

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
BESUPON 12-7-40

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	% W/W
Toplam Azot (N)	12
Nitrat Azotu (NO ₃ – N)	11
Amonyum Azotu (NH ₄ – N)	1
Nötrül Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P ₂ O ₅)	7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	40



UYARILAR:

- * Kullanmadan önce etiketi okuyunuz.
- * Asla uygun doz oranlarını aşmayınız, sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- * Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.
- * Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- * Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız
- * Yutmayınız. Yutulması halinde doktorunuza başvurunuz
- * Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir .

TAVSİYELER:

- * Bitkilerin ihtiyacına göre yetiştirme sezonu boyunca damlamadan veya yapraktan uygulanabilir
- * Bordo bulamacı ve alkali ilaçlar hariç diğer bitki besleme ürünleri ve zirai ilaçlar ile karışabilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI:

Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / +40°C arasında depolayınız. Ürünü, ambalajı açık olarak asla depolamayınız.

FİRMA BEYANI:

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve karışımlar neticesinde meydana gelen olumsuzluklar ile depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisidir.

KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI

BİTKİ	UYGULAMA ZAMANI	UYGULAMA ŞEKLİ	
		YAPRAKTAN (gr/100lt su)	TOPRAKTAN (kg/da)
Sera ve Açık Tarla Sebzelelerinde; Kavun, Karpuz, Çilek	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır	100 – 200	1 – 2
Elma, Armut, Ayva, Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Üzüm, Muz, Nar, İncir, Narenciye, Zeytin, Çay	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Findık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Soğan, Sarımsak	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Şeker Pancarı, Patates, Çeltik vb.	Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Kesme Çiçekçilik	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Tahıllar (Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar vb.), Baklagiller, Yem Bitkileri vb.	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3
Yeşil alanlar	İhtiyaç duyuldukça 2-3 kez uygulanır	200 – 300	2 - 3

Lisans no: 759

Tescil no: 18568

Üretim Tarihi:

Son kullanma tarihi: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

parti no:

Net Ağırlık

: 0,25- 0,5 - 1 - 3 - 5 - 9 - 10 - 15 - 20 – 25 - 50 kg

ÜRETİCİ: LİDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Antalya Organize sanayi bölgesi, 1.kısım Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı /Antalya

Tel: 0 242 321 19 98 Fax: 0 242 322 98 81 www.lidergubre.com.tr

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ.