

EC FERTİLİZER  
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

SHARK PHOS 2-20-14

**Garanti Edilen İçerik**

	%W/W
Toplam Azot (N)	2
Amonyum Azotu (N)	2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	20
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K <sub>2</sub> O)	14

KLOR İÇERİĞİ: %0,10



**UYARILAR:**

- \* Dikkat Çocuklardan, Evcil Hayvanlardan ve Gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Kullanmadan önce etiketi okuyunuz
- \* Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz
- \* Koruyucu eldiven ve maske kullanınız
- \* Kullanmadan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız
- \* Yutmayınız. Yutulması halinde doktorunuza başvurunuz
- \* Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız
- \* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir .

**TAVSİYELER:**

- \* Bitkilerin ihtiyacına göre yetiştirme sezonu boyunca damlamadan veya yapraktan uygulanabilir
- \* Bordo bulamacı ve alkali ilaçlar hariç diğer bitki besleme ürünleri ve zirai ilaçlar ile karışabilir.

**DEPOLAMA ŞARTLARI:**

Ürünü kendi orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarına maruz bırakmadan, 0 °C / +40°C arasında depolayınız. Ürünü, ambalajı açık olarak asla depolamayınız.

**FİRMA BEYANI:**

Üretici tarafından, ürünün kullanımı, firmamızın kontrolü dışında olduğundan, hatalı, amaç dışı kullanım ve karışımlar neticesinde meydana gelen olumsuzluklar ile depolamadan doğacak sorunlardan firmamız mesuliyet kabul etmez. Ürünün, spesifikasyonuna uygunluğu, sadece ürünün teslimi sırasında, firma garantisi altındadır.

**UYGULAMA DOZAJLARI VE ŞEKLİ**

Ürün Tipi	Damlamadan Lt/dönüm	Yapraktan cc/100 lt suya	Uygulama Şekli
SEBZE: Domates, biber, karpuz, patates, soğan, sarımsak, marul, ıspanak, lahana, havuç, kabak, karnabahar vb.	2	150-250	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.
MEYVE AĞACI: Elma, armut, kivi, portakal, limon, mandarin, şeftali, erik, kayısı, vişne, zeytin, üzüm, nar vb.	2	150-250	Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.
TARLA BİTKİLERİ: Ayçiçeği, tahıllar, şeker pancarı, tütün vb.	2	150-250	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır.
DİĞERLERİ: Çiçek vb.	0,75	150-200	Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.
TROPİKAL BİTKİLER: Muz vb.	2	150-250	Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır.

Lisans no: 759 Tescil no: 24682

Üretim Tarihi: Kapakta yazmaktadır.

Son kullanma tarihi: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

Ürün parti no: Kapakta yazmaktadır.

Yoğunluk (1,3 gr/cm<sup>3</sup>)


Net ağırlık:	0,325	0,65	1,3	6,5	13	19,5	26	32,5	39	49,4	kg
Net Hacim:	0,25	0,5	1	5	10	15	20	25	30	38	Lt

**ÜRETİCİ: LIDER GÜBRE TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.**

Antalya Organize sanayi bölgesi, 1.kısım Antalya Bulvarı No:13 Döşemealtı /Antalya

Tel: 0 242 321 19 98 Fax: 0 242 322 98 81 [www.lidergubre.com.tr](http://www.lidergubre.com.tr)

ETİKET BİLGİSİNİN AYNISI OLACAĞINI TAAHHÜT EDER AKSİNİN TESPİTİ HALİNDE 4703 SAYILI KANUNA GÖRE HAKKIMIZDA YAPILACAK CEZAI İŞLEMLERİ PEŞİNEN KABUL EDERİZ



**lidergübre**

TARIM ÜRETİM ve PAZ. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.  
Organize San. Bölgesi 1. Kısım Antalya Bulvarı No:13  
Döşemealtı / ANTALYA  
Kurumlar Sic. No: 26 749 Sic. No: 54999  
Mersis No: 080900149500014

**AKKAYA**  
Firma Temsilcisi